observation Sur La Guerison d'un ancien hydrocelle Local.

Par Rochard, fils

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE 26 N 3240

Toutte maladie conduir aboutir ou a la Santé, ou a quelquautre maladie, ou a la Mort, lorsque la maladie cesse de façon a ne laisser aucune maladie apres elle, et que La partie affectée reprend Ses fonctions Naturelles, on dit que La Cure est complette, mais lorsquelle dégénere ou quelle persiste, quelle disgrace pour le malade et pour le chirurgien qui ayme son Etat.

Au mois de Juilet 1752 Je fus appellé chez vn nommé Le normand du vilage de St. Germin Sous couilly Election de Meaux, qui avoit vne tumeur au Scrotum, qui s'étendoit depuis les anneaux Jusqu'a la p.ie Inf.re de cette poche du Costé gauche, Je questionai le malade, et le chi.rgien du lieu me fit le raport de la mal.die pour laquelle il avoit eté appellé avant moy; — Jexaminai ensuitte et tatai la partie, Je m'aperçut d'une Transparence a la lumiere, vn peu confuse, et Je ne Sentis qu'une ondulation asses sourde; il y a aparence selon ce que j'ay Seu du malade, que dans le Commencement cette tumeur etoit haute, et quayant eté incertin de la nature de Son mal, il vint consultter dans Paris, les vns luy direnr que c'etoit vn Sarcocelle, les autres vn Carcinome occulte, d'autres des cordons variqueux, d'autres enfin hernie; toutes ces fausses conjectures n'Etoient qu'a cause que cette Tumeur etoit inegalement grosse, et fort dure, Sans ondulation, et sans qu'aucune colonne de fluide repondit au contenu de la tumeur, ce qui pouvoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Carton 18 Dossier 5 n° 40

faire douter de L'existence a quelque. pend.t tous ses debats
il s'ecoula du temps, la tumeur augmenta jusqu'au bas du
Scrotum, ses differens sentimens le firent vaciller sur le
parti qu'il devoit prendre, mais sur ce que je lui dis
qu'on ne risquoit pas grande chose a donner un coup de
Troquart dedans, surtout la maladie faisant un progres
sensible, il s'y determina, je le fis donc, et j'en tirai cinq
demi septiers d'eau, Le Chirurgien du Lieu fit une fois la
même chose six semaines apres; Les eaux s'etant encore
ramassée il luy en tira davantage que la pr.re fois; cette
nouvelle accumulation luy fit faire des remedes, comme
purgations et tisanes apperitives. Deux mois apres
nouvel et troisieme amas, et je me determinai de luy faire
La même operation a cause du progets que j'avais saisi
pour Ententer la cure radicalle, je lui tirai en presence du
chirurgien du Lieu quarante huit once d'eau tres Limpide
et tres claire, je donnay au malade L'esperence de tarir
ses eaux s'il se laissoit gouverner comme je le désirois,
il consentit a ce que j'exigeois.

il y a tout lieu de croire par toutes les remarques qui ont
etes faittes dans la naissance de la maladie + et les reflexions que
j'ay combinée que la serosite etoit contenue entre la tunique
vaginale et les vaisseaux spermatiques puisque dans
L'accroissement et la naissance de la maladie la tumeur
etoit sup.re et ne descendoit pas jusqu'à la pr.ie sup.re de la bource
et que deux mois apres elle descendit presque subitement,
jusqu'en bas, il est a presumer qu'ayant fait fusée par
L'affluence de la serosite, cette augmentation ayant forcé la
cloison (que j'appelle) ??? glorique de la tunique vaginalle
qui est entre les cordons et celle qui enveloppe le didyme, jor

+ comme L'inegalite de la tumeur.

tombé sensiblemant et formé la tumeur d'eau Jusqu'én bas du Scrotum.

Aprés Lop.on Je taris les eaux le plus qu'il me fut possible, J'appliquai un topique dans L'aine, de racine de Sceau de Salomon ou de poligonatum Latifolium, de la plante turquette ou herniaria glabra aut hirsuta. macerée et melangée avec la Cendre de Sarman, de blanc d'oeuf et d'un peu de vinaigre, une Compresse un peu Saillante ou Epaisse, trempé dans un vin aromatique astringeant, d'une ventriere aussi trempée, et d'une compresse de même sur le Scrotum; Je lui fis le bandage que L'on fait au bubonocelle, un peu fermement appliqué, aprés un suspensoir pour les bourses, Je fis garder Le lit au malade dix ou douze Jours, avec une Situation toujours horrisontale, presque dans la même Situation que dans les hernies Etranglées. deux heures aprés Lop.on Le malade n'ayant perdu aucunes de ses forces, Je me determinai a luy faire prendre un purgatif hydragogue un peu animé qui Luy fit faire des Evacuations un peu abondantes, pour de Concert avec les topiques repercussifs astringeans, faire diversion des eaux qui se portoient avec trop d'affluence dans ces parties, et de leur en faire perdre la route, en retrecissant Les vaisseaux Lymphatiques trop dilatez, en leur donnant asse de resort, pour que cette Liqueur retournat par Le progressif ord.re par les vaisseaux absorbans, dans la masse des Liquides; des Le lendemain Je mis ce malade a Lusage d'un vin blanc rendu purgatif hydragogue et apperitif avec les sels de genet, d'absinte, de Chaussetrappe, de bois de genievre et Le syrop de Rhamnus Catharticus, qui lui fit faire quelques Evacuations moderés par les Selles et les

vrines, ce malade Continua ce vin environs trois semaines, et depuis s'en purgé de tems en tems, il n'a plus eu de récidives, et ne s'est point trouvé incommodé depuis, c'est un homme de près de soixante ans, qui a recommancé son train de vie sans se menager, ainsi qu'auparavant.

Cette pratique peu reussir dans un hydrocelle simple, qui n'a point d'autres maladie chronique, ou pour Complication Lanazarque qui fait infiltration dans Le tissu celulaire, ou dans la membrane adipeuse, et qui ne dépend point d'une asecite, ou hydropisie de bas Ventre.

On peut La mettre en usage dans les hydroceles qu'on peut appeler enkistées, Locale, ou hernie d'eau, Je ne pense pas qu'on put la pratiquer aceux où il y a cahos, comme testicule squirrheux, carcinomateux, sarcocelle, mais ces maladies arrivent rarement avec l'hydrocelle dont il Est question, qui est peut etre le plus souvent causée par une surabondance de Lymphe ou fluide destiné par La nature a lubrifier Le testicule; Cette conduite peut aussi convenir en supposant un relachement des vaisseaux secretoires, ces medicamens Internes, et Locaux rétablirons aussi la perte du Ressort des vaisseaux absorbans qui doivent reporter Le superflu du fluide, qui étoit ralenti; dans L'etat sain cette Lymphe s'accumulant sans son retour proportionné a L'affluance forme ou peut former cette sorte d'hydropisie.

Il seroit a craindre par la Regle qu'il faut faire des Exceptions, qu'il y eut des temperamens plus ou moins usés, que cette Experience ne reussi pas toujours, elle peut mieux dans des jeunes gens, ou meme de vielles gens non caducs même encore vigoureux, car il n'est pas douteux que nos parties se desséchant trop dans un age plus avancé, Jointe

a une Caducité ou d'un temperamment usé nous avons
aussi bien des organes qui s'obliterent; les Jeunegens
ont les parties plus ample plus elastique c'est a dire
les adultes, par consequent les operations de la nature
plus vigilante ~~plus vigilante~~ a reparer les torts que
les Infirmitez lui causent, les Jeunes gens a qui le
tymus s'éface, les mamelles aux nourices et aux autres
femmes, Les glandes Vaguer mezanteriques aux
Vielards s'aneantissent; Les vaisseau absorbans
ne peuvent ils pas subir Le même sort, par conce=
=quent La nature, et les remedes operent dans les
uns ce qu'elle ne peut operer dans d'autres; la lenteur
de la Circulation dans la vieillesse consequemment
L'Epaisseur et du Sang et des fluides qui en emanent
font des contradictions que nous avons a Eprouver
qui s'opposent et a nos desirs et aux voeux sinceres du
malade.

Le precis d'une observation a ses limites,
surtout lorsqu'on ne peut tout au plus que se faire entendre,
sans aller entreprendre de s'étendre sur les differens
sentiments qui ont agités de g.ds chirurgiens, sur
L'hydrocelle ou sur son Siege, ce qui peut me faire juger
que le Siege de celui cy etoit dans la tunique Vaginale
c'est que la tumeur alloit Jusqu'aux anneaux en trois
même de dans, et ainsi que je l'ai dit avoit commancé
par la.

Mais ce que je sçais aussi, c'est qu'il y en a d'Enkistées
ou de formées entre la tunique vaginale et la peau du
Scrotum, ou dartos, en 1739 lorsque je dissequois au Jardin du
Roy, sous les yeux de M.r Duvernay la ponciere, il
me tomba un sujet qui avoit un hydrocelle, Je
disséquai cette maladie, et avant d'ouvrir le contenu

en presence de mon maitre, et plus.rs de ses Disiples
mes confreres, Lepanchement se trouva ankiste, entre
la membranne charnües que la plus part des anatomis.tes
appellent dartos, et la tunique vaginale, la tunique
envelopant les cordons le corps pampiniforme
comme dans L'Etat Sain, celle cy peut plustot être
regardée ankistée que celle de la tunique vaginale,
et plus Locale que celle dont Je fais Lobservation, encequ
Lamas en est plus mysterieux. car dans celui de mon
malade il peut y avoir dependance du bas ventre, la
connexité en est plus probable, car elle peut être
Sympatique avec l'ascite encequ ce ne peut être que
par cette partie que Lepanchement puisse se faire dans
cette poche en venant de Labdomen.

J'ai actuelement un malade qui est dans le
même cas, dans ce Canton Jespere le determiner a la
même Experience,

Le Mechanisme de cette op.on de la nature
aidé par Lart Se concoit aussi bien que celui de la
Resolution, soit par fluxion comme phlegmon, soit
par amas de Liqueurs extravasée ou stagnation
accumulée, soit Echymose, et contusion, dans les d.s cas
il y a présence et débat de plus.rs sortes de liqueurs ou
humeurs contraires ou hétérogènes, personne n'en Jgnore
La physiologie, et de la on concevera aisement que
Lamas d'une Liqueur Simple ou homogène telle que
celle dont il est question par cette observation, peut
plus tôt reprendre Le cours dans ses vaisseaux
Successivement a Lop.on, que dans les autres cas, aidé
surtout de Lart du Bandage, des medicamens Jnternes
purgatifs hydragogues, même chauds et cordiaux comme

Lextrait degenievre, qui en augmentant la
chaleur, augmente la force du Coeur, cette force se
fait sentir aux plus petits vaisseaux obstruées ou
relachés, qui repoussent a leur tour la liqueur
trop présente ou abondante et rentre dans leur
calibre ordinaire, voila Lop.on de la mobilité des
vaisseaux qui est plus Ingratte dans la vieillesse,
mais aidée des remedes Ennoncée ainsi que des
medicamens Externes locaux ou topiques astring.te
repercussifs et deffensifs on a lieu desperer du Succes.

Rochard fils

Lt. m. md. ecart et de chirurgie
ancien chirurgien major, chirurgien
Juré a Meaux et de Lhotel Dieu

a Meaux ce 6 Juin 1753.